

## 6.8. Санитарная очистка.

Санитарная очистка села включает мероприятия по сбору, удалению и обеззараживанию бытового мусора.

На территории индивидуальной застройки села, в каждой усадьбе устраиваются водонепроницаемые уборные с выгребом. Удаление нечистот из выгребов производится ассенизационными автомашинами.

Дворовые уборные располагаются не ближе 15 м от зданий и не ближе 20 м от водопроводной сети.

Обеззараживание жидких нечистот предусматривается производить на полях ассенизации, расположенных на расстоянии 1,0 км от села.

Вокруг полей ассенизации предусматривается полоса зеленых насаждений шириной не менее 5 м. Созревший компост вывозится на поля для удобрений.

Количество бытовых отходов с учетом перспективы согласно ДБН Б.2.4-1-94 пункт 9.51, таблица 9.4 составляет:

- твердые с учетом общественных зданий:  
 $280 \times 3780 = 1058400 \text{ кг/год} = 1058,4 \text{ т/год}$
- жидкие из выгребов:  
 $2000 \times 3780 = 7560000 \text{ л/год} = 7560 \text{ м}^3/\text{год}$

Сухой бытовой мусор, твердые отходы и смет с улиц собираются в мусоросборники. Вывоз мусора предусматривается мусоровозами с территории жилой и общественной застройки два раза в неделю на существующие поля компостирования (свалку), расположенные в северном направлении на расстоянии 1,7 км от границы села.

Площадки для мусоросборников располагаются в центре села по улицам и у зданий, на расстоянии не ближе 20 м. они должны иметь твердое покрытие.

Навоз от домашних животных и твердые бытовые отходы при усадебной застройке подлежат складированию в штабель высотой до 2-х метров, который подвергается компостированию не менее шести-восьми месяцев. По истечении указанного срока навоз используется на приусадебном участке в качестве органического удобрения.

Пищевые отходы от пунктов общественного питания по согласованию с органами ветеринарного надзора могут вывозиться на откормочные животноводческие и птицеводческие пункты в приспособленных для этих целей емкостях с крышками.

Заказчик: Менжинский сельский Совет  
Никопольского района

Стр.

080124 - ПЗ

40